



DATA SHEET

Specificne Base		
Reparti	30 programmabili	
PLU	1000 programmabili, fino a 30.000 con espansione di memoria *	
Gruppi	5 programmabili	
Operatori	8 programmabili, gestibili da tastiera o chip card *	
Valute estere	4 programmabili	

Chiusure 10 + 10 subtender programmabili

chip card * (con funzionalità di: prepagata, carta a credito, fidelity), tessera cliente a barcode,

4 programmabili + 1 esente

avanzate memorizzazione movimenti, gestione offerte, messaggio rotante programmabile su display cliente

Tastiera 20 macro di tastiera

Aliquote IVA

Collegabilità PC, lettore di codici a barre, modem, bilancia, slip printer, display esterno, barriera di casse

Movimenti prelievo, fondo cassa, versamento, fattura, ricevuta in acconto

Grafica scontrino con grafica avanzata e personalizzabile da PC, lotterie, promozioni, jolly

Funzioni generiche sconti percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annulla scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto, orologio e datario automatico

Driver di collegamento DOS, Windows, Linux, OlePOS, JavaPOS

(*) opzionale







Specifiche Tecniche		
	termica 8 dot/mm	
	easy loading	
Stampante	autocutter	
	lunghezza rotolo: 30 mt	
	larghezza rotolo: 58 mm (30 caratteri)	
Connessioni	seriale 1 RS232/485 seriale 2 RS232	
Connessioni	cassetto automatico	
Alimentazione	min 100 V – max 240 V AC con alimentatore esterno	
Dimensioni	150 x 157 x 190 mm	
Peso	kg 1,2	







Accessori			
Tastiera	compatta 30 tasti		
configurabile	estesa 64 tasti		
Display	alfanumerico,		
operatore	2 righe da 16 caratteri		
Display cliente	compatto o a torretta remotabile, alfanumerico retroilluminato, 2 righe da 16 caratteri		
Giornale	memoria da 32 MB		
Elettronico	(fino a 230.000 scontrini)		



Data Sheet mod. **SUN** Validità: da 07/05/07 DITRON SrI www.ditron.net